

FICHE TECHNIQUE

CODUMÉ SR

Ventilateurs design silencieux ø 100 mm


SR100B Exécution standard SR100T Exécution avec minuterie SR100HT Exécution minuterie + hygrostat



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERFORMANCES!

- \rightarrow 26,7 dB(A) 70% de baisse de bruit
- \rightarrow 95 m³/h
- → Extra-plat 15 mm
- → Disponible en trois versions : standard/minuterie/minuterie + hygrostat
- → Couleur perle blanc satiné
- → Revêtement antistatique pour un entretien facilité
- → Véritable clapet anti-retour sur amortisseur de bruit

Les nouveaux ventilateurs de la série SILENT SR allient les deux qualités essentielles de la ventilation de confort : le silence et le design. Leur technologie révolutionnaire permet d'associer débit (95 m³/h garantis pour un diamètre de 100 mm), silence 26,7 dB(A) et design (extra-plat - 15 mm de débordement). Le clapet anti-retour est monté sur amortisseurs de bruit. La couleur blanc perlé satiné est traitée pour être antistatique et donc, la moins salissante possible.








CODUMÉ SR

Ventilateurs design silencieux ø 100 mm

SCHÉMAS DE MONTAGE






CONSTRUCTION

Matériau synthétique ABS blanc perle satiné.

PERFORMANCES



TYPE	EXÉCUTION			COULEUR			DONNÉES TECHNIQUES					MONTAGE		
CATEGORIE	Standard	Minuterie	Hygrostat	Blanc perle	Satiné	Antistatique	Débit nominal	Puissance	Niveau sonore	Poids	Dimensions	Mur	Plafond	Clapet integré
SR100B	•			•	•	•	95	13	26,7	0,63	160x160x157	•	•	•
SR100T		•		•	•	•	95	13	26,7	0,63	160x160x157	•	•	•
SR100HT		•	•	•	•	•	95	13	26,7	0,63	160x160x157	•	•	•



CODUMÉ

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu